



Bulletin à destination des agriculteurs du Puy-de-Dôme, rédigé à partir du Bulletin de Santé du Végétal Cultures et des observations réalisées par les Conseillers de la Chambre d'agriculture sur les parcelles d'essais ou lors des tournées de terrain.

## Au sommaire

**N°19 – 20 juin 2024**

Maïs .....	1
Pyrale et trichogramme .....	1
Solution alternative .....	2
Traitement insecticide contre la pyrale .....	2
Binage des cultures .....	2
Ambrosie, ne pas la négliger .....	2
Jachère .....	3
Entretien des jachères .....	3

## Maïs

### Pyrale et trichogramme

La sortie des pyrales est conditionnée par le seuil de 470 à 500°C base 10 depuis le 1er janvier, les sommes de températures 2024 sont maintenant dans la moyenne basse de ces 10 dernières années, le tableau suivant indique les sommes de températures cumulées, ainsi qu'une prévision pour le début de vol.



Somme de t° base 10 (Inrae)	Au 20 juin	Début de vol (470 DJ base10)	Pic de ponte (650 DJ base10)	Pic de larve (700 DJ base10)
Poste				
Clermont	485 DJ	18 juin	-	-
Issoire	498 DJ	17 juin	-	-
Randan	475 DJ	21 juin	-	-

**La pose des trichogrammes est programmée entre le 19 et le 25 juin en fonction des distributeurs**

Voir BSV de la semaine.

### Solution alternative

*Le trichogramme est une solution alternative efficace contre la pyrale, en remplacement des insecticides, la pose des plaquettes est à prévoir d'ici quelques jours.*

### Traitement insecticide contre la pyrale

Il n'existe pas de solution de lutte curative à proprement parler. La lutte vise les jeunes larves avant que celles-ci ne se réfugient dans la plante et occasionnent les dégâts.

L'intervention doit être positionnée au pic de ponte, juste avant la sortie des larves.

**Les traitements ne seront pas à programmer avant le 8-10 juillet, date prévisible du pic de ponte, nous aurons une meilleure visibilité en fonction des sommes de température la semaine prochaine.**

## Binage des cultures

Pour parfaire le désherbage, le binage est une solution qui combine destruction des adventices et aération du sol pour favoriser sont réchauffement et la croissance de la culture.

L'action mécanique sur la surface du sol facilite la pénétration de l'eau, et accélère la minéralisation.



## Ambrosie, ne pas la négliger

L'Ambrosie lève dans les cultures de printemps (photo ci-contre), c'est donc maintenant qu'il faut agir pour éliminer l'ambrosie **avant floraison**.

Ne pas négliger cette plante qui pose de gros problèmes agronomiques dans certains secteurs, et qui est très allergisante.



# Jachère

## Entretien des jachères

Cette année les jachères ne sont pas utilisables, la dérogation Ukraine n'est pas reconduite.

**Il est interdit de broyer les jachères entre le 1<sup>er</sup> juin et le 10 juillet.**

**Les jachères ne doivent faire l'objet d'aucune utilisation entre le 1<sup>er</sup> mars et le 31 août.** La fauche ou la pâture ne seront donc possibles qu'à partir du 1<sup>er</sup> septembre.

## Equipe agronomie

Rédacteurs du bulletin : M. Laugier, F. Moigny, Y. Ginestière

04 73 44 45 95

agrocultures@puy-de-dome.chambagri.fr

## Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme

11 allée Pierre de Fermat - BP 7007 - 63171 AUBIÈRE

[www.puydedome.chambre-agriculture.fr](http://www.puydedome.chambre-agriculture.fr)

